国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20120672

春芝堂牌多种维生素矿物质片

ChunZhi TangPai DuoZhongWei ShengSuKuangWuZhi Pi an

【配方】 维生素A醋酸酯、硝酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、L-抗坏血酸、维生素 D_3 、维生素E醋酸酯、叶酸、碳酸钙、富马酸亚铁、葡萄糖酸锌、亚硒酸钠、微晶纤维素、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、羟丙基甲基纤维素、聚乙二醇、滑石粉、二氧化钛、焦糖色

【生产工艺】 1. 原料质检: 所有原、辅料按企业质量标准质检, 合格原料矿物质预混料、维生 素预混料、微晶纤维素、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁备用。 2. 矿物质预混料、微晶纤 维素、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠混合、制粒: 2.1混合:按配方称取矿物质预混料、微晶纤维 素、麦芽糊精、羧甲基淀粉钠加入混合机中混合20分钟。 2.2制软材:将2.1.1中制成的混合粉加 入适量50%乙醇溶液制软材,用量约为物料的10%。 2.3制粒: 将软材分量加入制粒机中,过16目 筛网制粒。 2.4 干燥: 将制好的湿粒,铺于不锈钢盘中,置热风循环烘箱进行干燥。干燥温度 设定为55℃-60℃左右,干燥至水分2.0~3.0%时出料,将干粒盛于洁净的容器中。 2.5 整粒: 将干燥好的颗粒经18目筛整粒。 3. 总混 将2中制得的干颗粒、维生素预混料颗粒、硬脂酸镁加 入多维混合机中,混合20min。 4. 压片 按工艺要求选择冲模,上好冲模并清洁消毒。根据片重 要求。先调节好填充量,然后调节压力,使压出的素片片重、硬度、脆碎度、厚度、外观等符合 要求,素片规格1q/片。 5. 包薄膜衣: 5.1配制包衣浆 包衣材料为水性薄膜包衣预混剂,用纯 水,以1:5的固液含量比例配制包衣浆液,即在搅拌机快速转动下缓缓加入称量好的包衣粉,搅 拌60分钟即成。 5.2包衣开启高效包衣锅检查机器是否良好,然后设置进风温度和出风温度,倒 入素片,将包衣锅转速调至1-2转/min(根据素片情况定转速),将喷枪位置调至离片床距离为3 0-40cm处,开始预热素片。素片温度至40℃-50℃左右,喷雾空气压力在0.5-0.6Mpa左右,开始包 衣,约30分钟后逐渐提高转速,调至4-6转/min,继续包衣至结束。包衣参数:进风温度:75-8 5℃ 出风温度: 40-50℃ 流 量: 开始流量80-150ml/min,30分钟后流量增加至150-200ml/min。 6. 分装: 包衣后的片子经检验合格,按规定片数分装,包装分40片/瓶、60片/瓶、100片/瓶;20 0片/瓶等不同规格。内包材选用高密度聚乙烯瓶,符合YBB00122002口服固体药用高密度聚乙烯瓶 标准要求。 7. 外包装: 核对包装材料的品名、规格、批号, 进行外包装。

【保健功能】 补充维生素A、维生素 B_1 、维生素 B_2 、维生素 B_6 、维生素

【适宜人群】 需要补充维生素A、维生素 B_1 、维生素 B_2 、维生素 B_6

【不适宜人群】 孕妇及哺乳期妇女

【食用方法及食用量】 每日1次,每次2片,口服

【规格】 1000mg/片

【贮藏】 密闭置阴凉干燥处

【保质期】 24个月