

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20120691

千林®浓缩磷脂软胶囊
QianLin®NongSuoLinZhiRuanJiaoNang

【配方】 浓缩磷脂、亚麻籽油、明胶、甘油、纯化水、焦糖色

【生产工艺】 本品经混合、压丸、干燥、包装等主要工艺加工制成。

【感官要求】 应符合表1的规定。

表1 感官要求

项 目	指 标
色泽	双色囊皮，一面无色透明，一面呈棕色透明；内容物呈黄色
滋味、气味	具磷脂特有的滋味和气味，无异味
性状	软胶囊，完整，无破裂；内容物为油性液体
杂质	无肉眼可见的外来杂质
色泽	双色囊皮，一面无色透明，一面呈棕色透明；内容物呈黄色
滋味、气味	具磷脂特有的滋味和气味，无异味
性状	软胶囊，完整，无破裂；内容物为油性液体
杂质	无肉眼可见的外来杂质

【鉴别】 无

【理化指标】 应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
α-亚麻酸，g/100g	≥3.0	《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）中“保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定”
灰分，%	≤10	GB 5009.4-2010
崩解时限，min	≤60	《中华人民共和国药典》（2010年版）一部
酸价，mgKOH/g	≤35.0	GB/T 5009.37-2003

过氧化值, g/100g	≤0.25	GB/T 5009.37-2003
铅（以Pb计）, mg/kg	≤1.5	GB 5009.12-2010
砷（以As计）, mg/kg	≤1.0	GB/T 5009.11-2003
汞（以Hg计）, mg/kg	≤0.3	GB/T 5009.17-2003
黄曲霉毒素B1, μg/kg	≤10	GB/T 5009.22-2003
α-亚麻酸, g/100g	≥3.0	《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）中“保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定”
灰分, %	≤10	GB 5009.4-2010
崩解时限, min	≤60	《中华人民共和国药典》（2010年版）一部
酸价, mgKOH/g	≤35.0	GB/T 5009.37-2003
过氧化值, g/100g	≤0.25	GB/T 5009.37-2003
铅（以Pb计）, mg/kg	≤1.5	GB 5009.12-2010
砷（以As计）, mg/kg	≤1.0	GB/T 5009.11-2003
汞（以Hg计）, mg/kg	≤0.3	GB/T 5009.17-2003
黄曲霉毒素B1, μg/kg	≤10	GB/T 5009.22-2003

【微生物指标】 应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数, cfu/g	≤1000	GB 4789.2-2010
大肠菌群, MPN/100g	≤40	GB/T 4789.3-2003
霉菌, cfu/g	≤25	GB 4789.15-2010
酵母, cfu/g	≤25	GB 4789.15-2010
致病菌（指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	不得检出	GB 4789.4-2010、GB/T 4789.5-2003、GB 4789.10-2010、GB/T 4789.11-2003
菌落总数, cfu/g	≤1000	GB 4789.2-2010
大肠菌群, MPN/100g	≤40	GB/T 4789.3-2003
霉菌, cfu/g	≤25	GB 4789.15-2010
酵母, cfu/g	≤25	GB 4789.15-2010
致病菌（指沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌）	不得检出	GB 4789.4-2010、GB/T 4789.5-2003、GB 4789.10-2010、GB/T 4789.11-2003

【标志性成分含量测定】 应符合表4的规定。

表4 标志性成分含量测定

--	--	--

项 目	指 标	检测方法
磷脂, g/100g	≥32	GB/T 5537-2008
磷脂, g/100g	≥32	GB/T 5537-2008

【保健功能】 辅助降血脂

【适宜人群】 血脂偏高者

【不适宜人群】 少年儿童

【食用方法及食用量】 1.0g/粒：每日2次，每次2粒；0.667g/粒：每日2次，每次3粒；口服

【规格】 1.0g/粒、0.667g/粒

【贮藏】 密封，置干燥处

【保质期】 24个月
