

国家市场监督管理总局

保健食品产品技术要求

BJG20070399

北卫牌山何胶囊

〈拼音〉

【生产工艺】 北卫牌山何胶囊生产工艺 1. 决明子、山楂加水浸泡，煎煮2次，加水量为8倍，6倍，第一次2小时，第二次1小时，滤过，合并滤液，减压浓缩（压力0.08Mpa，温度60℃）成清膏（60℃时相对密度为1.10~1.12），喷雾干燥（物料温度60~80℃，进风口温度140℃，出风口温度95℃，压力2kg/cm³逐渐递减至0.5kg/cm³）成细粉，得细粉备用（A）。2. 何首乌粉碎成粗粉（过10目筛），取16倍量40%乙醇备用，先用40%乙醇适量将药粉润湿，待其充分湿润膨胀后分次装入渗漉筒中，每次装后用木捶均匀压平，装毕，用纱布敷盖，再压清洁细石块一层。打开筒下部的活塞，自上部加入适量40%乙醇，则筒内药粉间的空气则从筒下部的出口处流出。待筒内空气排空后，关闭活塞，把流出液倒回渗漉筒，继续加40%乙醇，使液面高于药面5cm~7cm。浸渍48小时后打开渗漉筒下口，流速控制在2~4ml/min。收集漉液，减压回收乙醇（压力0.08Mpa，温度60℃）成清膏（60℃时相对密度为1.10~1.12），喷雾干燥（物料温度60~80℃，进风口温度140℃，出风口温度95℃，压力2kg/cm³逐渐递减至0.5kg/cm³）成细粉，得细粉备用（B）。3. （A）（B）于控制区（空气净化车间为30万级）内，合并，混匀。4. 装填0号胶囊，0.5g/粒。经水分、装量检验合格后，包装。5. 进入一般生产区，外包装，即为成品。

【保健功能】 减肥

【适宜人群】 单纯性肥胖人群

【不适宜人群】 少年儿童、孕期及哺乳期妇女

【食用方法及食用量】 每日2次，每次3粒

【规格】 0.5g/粒

【贮藏】 置阴凉干燥处

【保质期】 24个月

[确认打印](#)

[显示Office编辑区](#)

[返回上一页修改](#)